


Difuzor de aromă cu duză duală

BEWIT DUAL STRONG

Manual de utilizator




Model DUAL STRONG

DESCRIERE PRODUS

Difuzor de aromă cu design elegant și duză duală.

Acest difuzor de aromă dispersează perfect uleiul esențial pur și eliberează o aromă plăcută, cu ajutorul tehnologiei de pulverizare din două surse.

Vă puteți bucura, așadar, de o experiență de aromaterapie plăcută, cu lumină ambientală caldă (galbenă) sau rece (albastră).



Componente:

- | | | |
|-------------------------------|--|---|
| 1. Corp din aliaj de aluminiu | 5. Flacon pentru ulei esențial | 9. Lumină ambientală C |
| 2. Panou de control superior | 6. Nucleu pulverizator (Nucleu atomizor) | 10. Indicator luminos al încărcării |
| 3. Buton de comandă | 7. Tub de aspirație a uleiului esențial | 11. Cablu de încărcare tip (vezi accesorii) |
| 4. Capac atomizor | 8. Port de încărcare de tip C | |

Accesorii:

Manual de utilizator 1, nucleu pulverizator (atomizor) 2, tub de aspirare a uleiurilor esențiale 2, cablu de încărcare tip C 1


INSTRUCȚIUNI

1. Scoateți cu atenție capacul spray-ului și deșurubați flaconul pentru uleiuri esențiale.
2. Turnați uleiul esențial în flacoane.
Puteți umple fiecare flacon (din dreapta și din stânga) cu alt tip de ulei esențial.
(Notă:
Nu depășiți linia de demarcație a fitilului de înșurubare de pe gâtul flaconului).
3. Înșurubați flaconul cu ulei esențial în capac și introduceți-l în difuzor.



Funcțiile butoanelor de pe panoul de comandă

1. Power button - Butonul de pornire/oprire. O apăsare pornește difuzorul, a doua apăsare oprește difuzorul.
2. "T" - Buton pentru controlul duratei de funcționare a difuzorului



ON - Difuzorul funcționează


1H - Difuzorul funcționează 1 oră, după care se oprește automat

2H - Difuzorul funcționează 2 ore, după care se oprește automat

4H - Difuzorul funcționează 4 ore, după care se oprește automat

8H - Difuzorul funcționează 8 ore, după care se oprește automat

3. La apăsarea pe buton se aprinde un bec de control corespunzător treptei de intensitate a pulverizării. Dacă toate becurile sunt aprinse, la următoarea apăsare intensitatea revine la treapta 1:



"T" Operating Time button - Buton pentru controlul duratei de funcționare a difuzorului

"S" Spray intensity button - Buton pentru controlul intensității de pulverizare

- : Treapta 1, pulverizare 5 secunde, pauză 180 secunde
- ● : Treapta 2, pulverizare 10 secunde, pauză 120 de secunde
- ● ● : Treapta 3, pulverizare 30 de secunde, pauză 90 de secunde
- ● ● ● : Treapta 4, pulverizare 60 de secunde, pauză 60 de secunde
- ● ● ● ● : Treapta 5, pulverizare 60 de secunde, pauză 30 de secunde

4. Buton pentru controlul pulverizatorului stâng și drept:
În setarea de bază, indicatorul din stânga se aprinde pentru a porni pulverizarea din stânga; după o apăsare pe buton, se aprinde indicatorul din dreapta pentru a porni pulverizarea din dreapta.
5. Buton pentru controlul luminii ambientale:
În setarea implicită, indicatorul este oprit.
O apăsare pe buton pornește modul "Amurg", la doua apăsare pe buton aparatul trece la modul "Lumină caldă (galbenă) difuză"; la a treia apăsare pe buton, lumina se stinge.
Apăsați din nou pe buton pentru a repeta această succesiune.

Mod de încărcare:

1. Introduceți cablul de încărcare în portul de Tip-C al difuzorului.
2. Introduceți capătul cablului de încărcare USB în portul USB al adaptorului de alimentare.
(Notă: Valabil numai pentru adaptoare de alimentare DC 5V/1A sau DC 5V/2A cu standarde naționale corespunzătoare.)
3. Indicator al gradului de încărcare (când aparatul este pornit).
 - A.
În cazul în care cablul de încărcare nu este conectat și nivelul bateriei este sub 5%, indicatorul de încărcare luminează roșu și clipește continuu.
 - B.
indicatorul de încărcare are lumină roșie și clipește continuu.
 - C.
Când bateria este complet încărcată, culoarea indicatorului de încărcare devine albastră.

Înlocuirea nucleului de pulverizare (atomizare) încorporat

1. Scoateți capacul atomizorului și deșurubați flaconul cu ulei esențial.
2. Procedând cu atenție, scoateți nucleul atomizor și tubul de aspirație al uleiurilor esențiale.
3. Introduceți tubul de aspirație a uleiului în noul nucleu atomizor, apoi introduceți totul înapoi în spațiul aferent.
4. Înșurubați flaconul cu ulei în capacul atomizorului, aliniați capacul atomizorului cu flaconul cu ulei în poziția corespunzătoare și introduceți-le înapoi în difuzor.

(Uleiurile esențiale pot fi ușor iritante.

Atenție, să nu le vărsați.

În caz de contact accidental, spălați-vă imediat pe mâini.)



CARACTERISTICI

DENUMIREA PRODUSULUI	Aroma difúzer se dvěma tryskami
Model	DUAL STRONG
Adaptor de alimentare opțional	Tensiune de ieșire DC 5V, 1A / 5V, 2A
Dimensiuni	144mm*64mm*123mm (Lungime*lățime*Înălțime)
Greutate	Cca 670g
Capacitatea bateriei	4000 mAh

Notă:

Toate datele se bazează pe teste de laborator și pot varia ușor, în funcție de condițiile și de mediul de testare.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PERICOL
<ul style="list-style-type: none">• Uleiul esențial este coroziv. Evitați contactul direct al uleiului esențial cu pielea; nu-l pulverizați în ochi, gură sau nas.• Nu încărcați niciodată aparatul folosind un adaptor de încărcare necorespunzător.
AVERTISMENT
<ul style="list-style-type: none">• Nu demontați difuzorul și nu îndepărtați nicio componentă în timpul funcționării acestuia.• A se folosi la o temperatură ambientală în intervalul 10 - 50 °C.• Se recomandă utilizarea uleiurilor esențiale vegetale pure, de preferință mai puțin vâscoase.• Este normal ca uneori volumul de ulei pulverizat să fie insesizabil, din cauza iluminării insuficiente sau a mediului nefavorabil.

GARANȚIE

Acest produs a fost testat cu strictețe de către producător.

În perioada de garanție legală, clientul poate solicita reparația sau înlocuirea gratuită a produsului, din cauza defectelor apărute ca urmare a utilizării normale a acestuia.

Dacă este nevoie, contactați vânzătorul produsului.

Garanția nu acoperă defecțiunile apărute ca urmare a unor accidente, a utilizării sau a întreținerii neadecvate a produsului.

