


DE

Bedienungsanleitung Wasserloser Diffusor Tower



BEWIT Natural Medicine s.r.o.
Michalská 2030,
710 00 Ostrava
Tel.: (+420) 731 739 539
Email: info@bewit.cz
www.BEWIT love

Installationssymbole:




Zerstäubungsanlage




Fläschchen mit ätherischem

Das Fläschchen für ätherisches Öl aufschrauben und mit der richtigen Menge ätherischen Öls füllen.




Speicher

Den Zerstäuber mit dem Finger aus dem Unterteil



Diffusoröffnung
Lufteinlass

Zerstäubungsanlage
Stecker für den Speicher




Ladeöffnung Typ C

Funktionspanel:

Blinkendes Kontrolllämpchen: Status ohne Einschaltung; Dauerleuchten: Einschaltstatus

Alle Kontrollleuchten unterhalb der Nummer sind ausgeschaltet, damit wird die Zeiteinstellung gelöscht. (Dauerbetrieb)

Blinkendes Kontrolllämpchen: Status ohne Einschaltung; Dauerleuchten: Einschaltstatus



Taste zur Einstellung der Zerstäubungszeit

Zerstäubungstimer Taste

Timer Taste

Netzschalter

Zum Ein- und Ausschalten 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Power:

- Bei niedrigem Energiestand blinkt das rote Kontrolllämpchen
- beim Aufladen blinkt das Licht in grün,
- bei voller Aufladung leuchtet das grüne Licht
- Unterschiedlichen Batterieladezuständen entsprechen verschiedene Farbanzeigen.


Starten des Systems – je nach Fahrzeug

(Nach der Aufzeichnung der Vibrationen po Der Ausgangspunkt ist automatisch und diffus. Wenn 1 Minute lang keine Vibration auftritt, Der Diffusor geht in den Standby-Modus. Nachfolgende Vibrationen starten automatisch den Arbeitsmodus. Sie können es innerhalb von 24 Stunden zurückbekommen, Das Gerät schaltet sich automatisch ein.

Bemerkung:

Wenn das Gerät über 45° gekippt wird, schaltet sich die Luftpumpe sofort ab und die Kontrollleuchte beginnt zu blinken. Dauert die Neigung über eine Minute an, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Pflege und Wartung:




Sollte der Diffusor über längere Zeit unbenutzt gewesen sein oder der Nebel nachgelassen hat, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen:


1. Die Zerstäubungsanlage von der Haupteinheit abnehmen (Abb.1) und die Zerstäubungsanlage auseinandernehmen (Abb.2).
2. Das Fläschchen für ätherische Öle, die Zerstäuberkammer, die Trennwand und die obere Abdeckung reinigen (die obere Abdeckung ist mit Etiketten versehen und darf zur Reinigung nicht in Wasser getaucht werden).
3. Das Fläschchen für ätherisches Öl mit etwas warmem Wasser oder Alkohol füllen und dieses unter der Zerstäubungskammer anbringen, Abb.3. und das Fläschchen mit ätherischem Öl unter der Zerstäubungskammer anbringen, Abb.3.
4. Abb. 3 in die Hauptöffnung (Abb. 4) einsetzen, das Gerät einschalten, und wenn die Luftpumpe läuft (Sie können durchlaufend auf „ON INT“ drücken), kann man an der Pfeilanzeige eine Wassersäule aus der Zerstäubungsöffnung sprühen sehen.
5. Sollte die versprühte Wassersäule sehr klein sein, ist es möglich, dass der Öleinlasskanal mit Schmutz verstopft ist oder das zähflüssige ätherische Öl eingetrocknet ist und den Kanal verstopft hat.

Wenn die Wassersäule herausspritzt, mit dem Finger ca. 2 Sekunden lang auf die Zerstäubungsöffnung neben dem Pfeil drücken, dann ca. 2 Sekunden lang loslassen, 5-10 Zyklen durchführen und durch warmes Wasser oder Alkohol ersetzen. Diesen Schritt wiederholen, bis die Zerstäubungsöffnung in Abb. 3 frei von Fremdkörpern ist. Die Verwendung scharfer Gegenstände zum Entfernen der Öffnungen ist strengstens untersagt.


Bestandteile:



Speicher



Zerstäubungsanlage



Ladeöffnung Typ C

Sicherheitsvorschriften:

1. Ist das mit ätherischem Öl gefüllte Produkt einmal installiert, kann es nicht mehr gedreht werden, um ein Auslaufen des ätherischen Öls zu verhindern.
2. Dieses Produkt darf unter keinen Umständen demontiert oder verändert werden, damit keine Schäden entstehen.
3. Einsetzbar in Umgebungen von 10 ° C - 50 ° C
4. Sollten Sie dieses Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, nehmen Sie das Fläschchen mit dem ätherischen Öl heraus und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.
5. Das Produkt nicht in Reichweite von Kindern und Haustieren platzieren.